



Связь инжиниринг М


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Беспроводные решения АСКУЭ на базе УМ-31/40 SMART



Приборы учёта / Счетчик импульсов

с радиомодулем




Приборы учёта

без радиомодуля



Устройства сбора и передачи данных

УМ-31 SMART (rev.3)
УМ-40 SMART / УМ-40 SMART СКЗИ



Ethernet/GSM


Internet

ИБК, АРМ

Пирамида, Энфорс,
Энергосфера,
RoMonitoring.NET

Вэб-интерфейс

устройства сбора и
передачи данных



Каналообразующее оборудование


Милур IC, ЭМИС-Система 951
НАРТИС, МИРТ-141, Тайпит, ИРФ
Пульсар, NERO, РиМ, Chronos,
МИР C-04/05/07

Устройство сбора и передачи данных

УМ-31 SMART (rev.3)
УМ-40 SMART
УМ-40 SMART СКЗИ


Поддерживаемые модели приборов учёта

- Милур 107S.22-RZ-1L-DT
- Милур 107S.22-GRZ-1L-DT
- Милур 107S.22-PZZ-3-DT
- Милур 107S.22-ZZ-3-DT
- Милур 107.22-PZZ-3-D
- Милур 107.22-GZ-3-D
- Милур 107.22-ZZ-3-D
- Милур 307S.52-PRRZ-2-D
- Милур 307S.12-PRRZ-2
- Милур 307.52-PRRZ-2-D
- Милур 307.52-RZ-2-D
- Милур 307S.52-PZZ-3-D
- Милур 307S.52-ZZ-3-D
- Милур 307.52-PZZ-3-D
- Милур 307.52-ZZ-3-D



Поддерживаемые модели приборов учёта

- ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971
- ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971-ХК
- ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976




Поддерживаемые модели приборов учёта

- НАРТИС-И100-W112-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF2400/1-P1-НKLMOQ1V3-D
- НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF2400/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-
- НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1-HI2KLMOQ2V3-D
- НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D
- НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D
- НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ЕHLMOQ1V3Z/1-D
- НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D
- НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ЕHLMOQ1V3Z/1-D



Поддерживаемые модели приборов учёта


- МИРТЕК-12-ПУ-D17
- МИРТЕК-12-ПУ-SP17
- МИРТЕК-12-ПУ-SP3
- МИРТЕК-12-ПУ-W3
- МИРТЕК-1-BY-W6b
- МИРТЕК-12-ПУ-W9



*через переходник

Поддерживаемые модели приборов учёта

- Пульсар 1Т NB-IoT
- Пульсар 1Т МИНИ NB-IoT
- Пульсар 3/3М NB-IoT



Устройство сбора и передачи данных

УМ-31 SMART (rev.3)
УМ-40 SMART
УМ-40 SMART СКЗИ

Поддерживаемые модели приборов учёта

- Энергомера CE208BY
S53.746.2.JPR.QUYKVFLZ
- Энергомера CE208BY
S53.746.1.JA.UYKVFLZ
- Энергомера CE318BY
S31.746.JPR.QUYVFL
- Энергомера CE318BY
S31.643.JA.UYVFL




Поддерживаемые модели приборов учёта

- РИМ 289.2Х
- РИМ 489.2Х-3Х
- РИМ 189.2Х
- РИМ 489.2Х




Устройство сбора и передачи данных

УМ-31 SMART (rev.3)
УМ-40 SMART
УМ-40 SMART СКЗИ



Поддерживаемые модели приборов учёта

- HEBA CT221 R2
- HEBA MT 115 RF2/5PC
- HEBA CT 41X RX
- HEBA СПХХХ R2/R4



Устройство сбора и передачи данных

УМ-31 SMART (rev.3)
УМ-40 SMART
УМ-40 SMART СКЗИ

Поддерживаемые модели приборов учёта

- i-PROM 1-3-1/2-M-RF-Y-Y
с модулем связи MC1-M-F
- i-PROM.3-3-1-1/2-P-R-Y-N



Поддерживаемые модели приборов учёта

- МИР С-04
- МИР С-05
- МИР С-07

